

## 翌日の運転に影響する飲酒をしない



西鉄グループは、お客様の安全を預かる公共交通事業を根幹としており従業員である皆さんは乗務員・非乗務員に関わらず「公共交通を預かる企業集団の一員」として常に社会から見られています。乗務員の皆さんは、日々の勤務の際に厳しいアルコールチェックが行われていますが、非乗務員の皆さんにおいても、翌日の勤務および運転に影響する飲酒をしないよう、一人ひとりがしっかりと自覚を持った上で、お酒と付き合いましょう。



### お酒との上手な付き合い方



お酒自身は決して悪いものではありません。  
楽しく飲んで健康に過ごしましょう！

- 1 笑う門には福来たる！  
笑って楽しく飲むお酒が一番。
- 2 ペースを守って安全に！  
自分のペースでゆっくり飲みましょう。
- 3 空きっ腹にご用心！  
食べながら飲む習慣をつけましょう。
- 4 己の酒量を知るべし。  
自分の適量を知っておきましょう。
- 5 お酒の無理強いはしない。  
友人でも後輩でもお酒の強制はいけません。
- 6 くすりとの併用には要注意！  
くすりとお酒を同時に飲むと危険です。
- 7 強いお酒は薄めで。  
アルコール度の高い飲み物は薄めて飲みましょう。
- 8 健康第一、肝臓第一！  
定期的な検診で、健康を保ちましょう。



飲酒運転撲滅運動

西鉄グループ

# 飲酒運転撲滅 ハンドブック



西鉄グループ飲酒運転撲滅に向けて	2
飲酒運転の撲滅と企業理念の実現に向けて	3
<b>飲酒運転をしないために</b>	5
飲酒運転に関する法律・規則	5
飲酒量と「酔い」の関係	7
アルコールの分解時間の目安	9
飲酒運転事故被害者遺族による手記	11
アルコール依存症について	13
AUDIT(アルコール症スクリーニングテスト)	14
<b>飲酒運転をさせないために</b>	15
うっかり飲酒運転させてしまうこんなシーン	15
飲酒運転をさせないための気配り	17
<b>飲酒運転を見逃さないために</b>	18
定期検診で健康チェック	18
西鉄グループ各社の取り組み	19
アルコール検知に関する不祥事発生と取り組み	21

このハンドブックでは、飲酒運転に関して、事例等も交えながら分かりやすく解説しています。西鉄グループで働く従業員の皆さんはもちろん、家族や友人など周囲の方にも伝え社会から飲酒運転を撲滅しましょう。

〈しない〉



〈させない〉



〈見逃さない〉



## 西鉄グループ 飲酒運転撲滅に向けて

私たちは、企業理念の中に謳っている“あんしん”に強いこだわりを持ち、「お客さまの安全」を最優先にして事業活動を行ってきましたが、2006年と2013年に2度の飲酒に関する重大な不祥事を発生させました。この苦い経験を深く反省し、お客さまや地域の皆さまからの信頼を取り戻すため、飲酒運転撲滅運動に真摯に取り組んできました。

しかしながら、2度の不祥事から時間が経過、この不祥事を経験していない従業員への世代交代や記憶の薄れから、風化が進んでいるのではないか、取組みがマンネリ化・形骸化しているのではないか、ということが懸念されます。

これだけ飲酒運転撲滅が呼ばれるようになっても、世の中から飲酒運転がなくなっていない現状を踏まえ、「自分の職場でも飲酒運転を起こしてしまうかもしれない」と常に警戒し、「自分ごと」として、「絶対に飲酒運転をしない・させない・見逃さない」という「3ない」の誓いの実践に取り組み続ける必要があります。アルコールに関する正しい知識を学び飲酒習慣を見直すこと、飲酒運転の影響の大きさを皆で考え議論すること、アルコール検知を徹底すること、2度の不祥事を語り継いでいくことなど、3度目の不祥事を起こさないために取り組むべきことは、いくらでもあります。

お客さまや地域の皆さんに“あんしん”を提供するため、絶対に飲酒運転を起こしてはなりません。「安全・あんしんが西鉄ブランドの源泉」であることを深く胸に刻み込み、西鉄グループが一丸となって、飲酒運転撲滅に取り組んでまいりましょう。



2021年4月  
西鉄グループ代表

林田 浩一

(西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員)

# 飲酒運転の撲滅と企業 理念の実現に向けて

## にしてつグループの企業理念

### 基本理念

にしてつグループは、「出逢いをつくり、期待をはこぶ」事業を通して、  
“あんしん”と  
“かいてき”と  
“ときめき”を  
提供しつづけ、  
地域とともに歩み、ともに発展します。

## 企業理念の実現に向けて

バス、鉄道をはじめとする公共交通を担う西鉄グループにとって、「お客さまの安全」を確保することは最優先課題です。

しかしながら、西鉄グループでは、平成18年8月に飲酒に関する不祥事を発生させ、長年にわたって築き上げてきた信頼を一瞬にして失うこととなりました。また、残念なことに、平成25年8月にアルコール検知で不正な「すりぬけ行為」を行う不祥事を発生させております。

私たちは、このことを心から反省し、失われた信頼を取り戻すために、

- ・グループを含めた全職場へのアルコール検知器の導入
- ・「飲酒運転撲滅ハンドブック」等の活用による継続的啓発活動
- ・社長名での「飲酒運転撲滅の手紙」送付による家族と一緒に協力の要請

などの飲酒運転撲滅に関するあらゆる取り組みを続けてまいりました。

西鉄グループは運輸事業を柱にした地域に根ざした企業です。「地域とともに歩み、ともに発展」するために地域交通の模範となることを率先して努めていくことが求められています。模範となるべき西鉄グループの社員が飲酒運転を犯すことは、「お客さまの安全」に背く行為であり、企業理念の“あんしん”的提供を放棄したことになります。

皆さんは、西鉄グループの一員であることを自覚し、一人ひとりが「お客さまの安全」を常に意識して、勤務時間内外を問わず「絶対に飲酒運転をしない」という強い決意を持って行動しましょう。

## ■福岡県の現状

福岡県内の飲酒運転検挙件数と交通事故件数の推移

	福岡県内	福岡県内	全国
	飲酒運転 検挙件数	飲酒運転交通事故 発生件数	ワースト順位 <small>※</small>
平成19年	3242	366	5
平成20年	1829	284	5
平成21年	1698	296	4
平成22年	1711	337	1
平成23年	1822	257	2
平成24年	1581	185	10

※飲酒運転交通事故発生件数

福岡県は、平成22年にワースト1位、23年もワースト2位であり、全国的にも非常に飲酒運転事故が多い状況でしたが、平成24年は、福岡県の条例制定等により社会の飲酒運転撲滅の気運が大きく盛り上がり、記録の残る昭和40年以降の最少を達成しています。

福岡県から飲酒運転をなくすために、みんなで考え、引き続き飲酒運転撲滅に取組んで行きましょう。

## ■福岡県の取り組み

### 福岡県飲酒運転撲滅条例について

福岡県では深刻な状況にある県内の飲酒運転を撲滅するために、全国初となる罰則付きの飲酒運転撲滅条例を制定しました。安全で安心して暮らせる社会を目指します。

#### 条例の概要

#### 県民の責務

飲酒運転は絶対ないこと。また家族や知人が飲酒運転を行うおそれがあるときは、その防止に努めるとともに、知人等が飲酒運転を行おうとするときは、警察官に通報するよう努めなければなりません。

#### 飲酒運転で検挙された場合

違反が初回のときは、アルコール依存症検査を受診するよう努めなければなりません。5年以内に再度違反すると受診義務が課されます。

受診しない場合、5万円以下の過料

#### 事業者の責務

業務用車両の運転者が酒気を帯びていないことを確認する等、従業員の飲酒運転を防止するため必要な対策を講じるよう努めなければなりません。

#### 従業員等が通勤・通学中に飲酒運転で検挙された場合

公安委員会から勤務先・通学先に通知されます。通知を受けた事業者は、違反者が再び飲酒運転をしないよう対策を講じなければなりません。

問い合わせ

福岡県新社会推進部生活安全課 ☎092-643-3167

詳しくはホームページへ

福岡県

検索

# 飲酒運転を しないために

飲酒運転をしないためには「本人の自覚」が重要です。

「ちょっとぐらい」「見つからなければ」と身勝手な理由で飲酒運転をしてはいけません。  
もし、事故を起こしたら」「もし、人を傷つけたら」と改めて考えましょう。  
自分だけでなく「大切な家族」「会社」「同僚」など多くの方を不幸にしてしまいます。  
「飲酒運転をしない」を肝に銘じるために飲酒運転に関する法律、飲酒に関する知識などを正しく知り、理解しましょう。



もしも飲酒運転をしてしまったら…  
どんな罪に問われるかご存知ですか？

飲酒運転は、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられます。

酒酔い運転

酒気帯び運転

アルコール量に関係なく  
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態

呼気1ℓ中0.15mg以上のアルコールを保有する状態



## 行政上の責任

行政上のルールに基づいた免許の停止や取り消しなどの罰則

	点数	処分内容	欠格・停止期間
酒酔い運転	35点	免許取消	3年
酒気帯び運転	呼気1ℓ中体内アルコール濃度0.25mg以上 25点	免許取消	2年
	呼気1ℓ中体内アルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満 13点	免許停止	90日

※過去3年以内の前回数が0回の場合

## 刑事上の責任

道路交通法違反による懲役や罰金などの刑罰

酒酔い運転	5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
酒気帯び運転	3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金

さらに飲酒運転で事故を起こしてしまったら…

飲酒運転で人を死傷させた場合は、平成25年に成立した自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律により、これまでの危険運転致死傷罪の適用範囲が広がるとともに、発覚を免れる行為をした者も処罰の対象となることとなります。

※ 公布日(平成25年11月27日)より6ヶ月以内(平成26年5月27日)に施行



刑法	罰則
<b>危険運転致死傷罪</b> アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ人を死傷させた場合	事故の結果 人を死亡させた… 1年以上 20年以下の有期懲役 人を負傷させた… 15年以下の懲役
アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、正常な運転が困難な状態に陥り人を死傷させた場合	事故の結果 人を死亡させた… 15年以下の懲役 人を負傷させた… 12年以下の懲役
<b>過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪</b> アルコール又は薬物の影響により自動車の正常な運転に支障がある状態で人を死傷させた場合において、アルコール又は薬物の影響の程度の発覚を免れる行為をしたとき	12年以下の懲役
<b>過失運転致死傷罪</b> (旧:自動車運転過失致死傷罪) 自動車の運転上必要な注意を怠ったことにより人を死傷させた場合	7年以下の懲役もしくは禁固 又は 100万円以下の罰金

## 【西鉄グループ 飲酒運転に関する罰則】

本人が飲酒運転した場合

業務上、業務外に関わらず飲酒運転(酒酔い運転や酒気帯び運転)を行った場合は、諭旨解雇または懲戒解雇等に処します。


酔っぱらうってどういうこと？

## 「酔い」の正体を知っていますか？

アルコールには、麻酔作用があります。それによって脳がマヒすることで「酔った」状態になります。通常、アルコールが脳に達するまでは30分～1時間かかり、飲んですぐは酔っていないように感じても、「酔い」＝「脳のマヒ」はじわじわ進行するので気をつけましょう。また、摂取したアルコールを分解するのにも時間がかかることも忘れないでおきましょう。


### 飲酒量と酔いの関係

- ①呼気1ℓ中体内アルコール濃度
- ②酒量
- ③酔いの状態



（注）本表は（公社）アルコール健康医学協会ホームページの「アルコール血中濃度と酔いの関係」を参考にし、アルコール血中濃度を呼気1ℓ中体内アルコール濃度に置きかえて作成している。

### 呼気1ℓ中体内アルコール濃度



### 西鉄グループ統一の検出基準値について

西鉄グループでは、乗務または運転(運航)前のアルコール検知の「検出基準値」を0.10mg/ℓとしています。なお、対面点呼等の「管理者によるチェック時」において、飲酒の有無のほか、顔色、呼気等からも「酒気を帯びた状態」でないことを確認しています。

※「検出基準値」を超えないければ「酒気を帯びていない状態」ではありません。

アルコールを分解するにはどれくらい時間がかかるの？  
**体内のアルコール分解の基本的な速度は、体重1kgにつき1時間で約0.1gが目安です。**

### ■ アルコールの代謝

体重や性別により個人差がありますが、一般的に

**体重70kgの人は1時間に約7g**

の処理能力をもっているとされています。ビール中びん1本(アルコール1単位:20g)を飲んだ場合は、体内からアルコールが消えるのに約3時間と意外に時間がかかります。このことを知った上で、自分の楽しく飲むペースや分量を考えたいものです。

あなたの適量はどれくらい？

### 適量とは、1～2単位

お酒の1単位(純アルコールにして20g)

ビール	(アルコール度数 5度)なら	中びん1本	500mℓ
日本酒	(アルコール度数15度)なら	1合	180mℓ
焼酎	(アルコール度数25度)なら	0.6合	約110mℓ
ウイスキー	(アルコール度数43度)なら	ダブル1杯	60mℓ
ワイン	(アルコール度数14度)なら	1/4本	約180mℓ
缶チューハイ	(アルコール度数 5度)なら	1.5缶	約520mℓ

#### アルコール量の計算式

$$\text{お酒の量(mℓ)} \times [\text{アルコール度数(\%)} \div 100] \times 0.8$$

例) ビール中びん1本 500 \times [5 \div 100] \times 0.8 = 20


(公社)アルコール健康医学協会ホームページより

例えば、体重70kgの人がビール中びん □ 本(単位)を飲酒した場合には、体内アルコールが処理されるのに

**□ 単位 × 3時間 = ○ 時間** <sup>※</sup> かかることがあります。

※体重、性別等により個人差があるので、目安とすること。

### 呼気アルコール濃度の変化



出典:「Alcohol Alert」National institute on Alcohol Abuse and Alcoholism  
※血中アルコール濃度を呼気1ℓ中体内アルコール濃度に置き換えて作成している。

### ■ アルコールには睡眠作用があるのか

アルコールを飲むとよく眠れるのかというと、飲酒後に帰宅して逆に眠れなくなったという人が居るよう、少量のアルコールには覚醒作用があります。用量が上がれば、確かに入眠効果が得られます。しかしながら、夜間後半に何度も目を覚ます中途覚醒や、朝早くに目が覚めてその後眠れなくなる早朝覚醒が多くなりますし、眠り自体はむしろ浅くなります。お酒を飲んで寝た翌日、朝早くに目が覚めるという経験をされたことのある方もいるでしょう。



### ■ 耐性の形成とアルコール依存症

アルコールは耐性を形成しやすく、はじめは少量の飲酒で眠れても、次第に量を増やすと眠れなくなり、摂取量が増えていきます。そして、毎日大量に飲酒している人が急に飲酒を中断しますと、離脱性不眠といわれる一過性の強い不眠が出現し、ふだんの飲酒量が多いほど不眠が強く、長く続く傾向があります。また、飲酒中断時の離脱症状として、手指のふるえ、動悸、けいれん、不安・落ち着かない感じなどが起こる場合もあります。個人差があるため絶対とはいませんが、これらの症状や不眠が起こるために寝酒はやめられず、量が増えていくために、アルコール依存症になるということは当然予測されます。



出典:(公社)アルコール健康医学協会

# 最愛の息子を飲酒運転事故により失い、 自ら飲酒運転撲滅へのNPO活動を行う山本さんの手記

## 思いやりで社会を変える～飲酒運転撲滅への願い～

NPO法人はあとスペース 代表 山本美也子

私たちに連絡があったのは、深夜2時30分。「息子さんが事故に遭いました。即死です」と言われました。

病院で我が子に会い、一旦自宅に戻って荷造りなどをしていると呼び出しのチャイムが鳴りました。扉を開けるとたくさんのテレビカメラとマイクが並んでいて、「お母さん、息子さんは飲酒運転の車にはねられたんですけど」と……。私は飲酒運転による事故であったことを、マスコミの方から聞いたんです。体が震え、大変なことに巻き込まれたのだと感じました。

葬儀場にはさらに多くのマスコミの方たちが詰めかけていました。その方たちは皆同じようなことを言いました。「報道しても報道しても、飲酒運転がなくならないんですよ。だからお母さん、頑張ってインタビューに答えてくれませんか」と。寛大(かんた)と一緒にいた皆越隼人(みなこしはやと)君のことを見ねると、やはり亡くなつたということでしたので、足を踏ん張ってカメラの前に立ち、「飲酒運転は殺人です。何も悪いことをしていない高校生2人の命があつという間に失われる、無差別殺人と一緒です」と言いました。それがニュースで全国に流れていたと、後で知りました。

葬儀には1500人もの人が参列してくださいました。同級生たちも集まって来てくれ、「俺、寛大がいたから学校に行ってたのに」、「寛大がいたから部活を続けていたのに」と、いろんなことを話してくれました。年頃になり、最近あまり話をする機会がありませんでしたが、いい子には育ってくれていたのかなと安心するとともに、もっともっとたくさん話をしておけば良かったなという思いもありました。

出棺の挨拶をさせていただこうと、皆さんの中に立ちマイクを持ったその瞬間、私のすぐ横で、寛大と一番仲の良かった幼馴染みの子が大きな声で叫びました。「何で寛大だったんだろう」と。その子の方を見ながら、私も「何で寛大だったんだろう」と思ってしまいました。でも、「こんなにたくさんの人に来てもらえる寛大だったからかもしれない」と、私は言いました。「1500人の皆さまの後ろには必ず10人、20人の皆さまがいて、そのたくさんの皆さまと一緒に飲酒運転撲滅の声を上げていけば、社会が変わるかもしれない。残された者の役割として、残された命を守る者として、飲酒運転撲滅の活動に取り組みます」。これが私の出棺の挨拶となり、寛大への最後の約束になりました。

私は今も読み聞かせのボランティアを続けています。子どもたちはとっても元気で、いつも笑顔で私を迎えてくれます。皆さんのところにも、元気の良いお子さん、お孫さんがいらっしゃるでしょうか。私はその子どもたちのことを見るたびに、今夜また、飲酒運転のためにその命が奪われることがあったら、今度こそ立ち上がりえないようなショックを受けるかもしれませんと感じています。


どの子が被害に遭ってもだめなんです。誰の命が奪われてもだめなんです。こんな悲しい事がこの福岡県で、全国で決してあってはならないと思っています。そのためのお役に立てればと、いろんな所でお話させていただいている。

飲酒運転撲滅の活動は、命を守る活動だと思います。「あなたの命が大切だから、あなたに無事に帰って来てほしいから、飲酒運転はやめましょう」という声を、いろんなところで上げていただきたいと思います。あなたの隣で飲んでいる方にも、その方の帰りを待っているご家族にも、たった一つしかない命です。その大切な命が無事に帰れるように、皆さんの力を貸してください。

被害者遺族 山本美也子

# アルコール依存症について

警察庁の「常習飲酒運転に構すべき安全対策に関する調査研究報告書」(平成21年3月)によると飲酒運転違反者の32.3%にアルコール依存症の疑いがあり、再犯者の40.2%にアルコール依存症の疑いがあるそうです。飲酒運転とアルコール依存症には切っても切れない関係があるようです。



飲酒運転をしたことがある男女を対象に依存症の疑いの有無で比較した表を以下に示します。

飲酒運転をした理由 依存症の疑いの有無での比較		
理 由	非依存症 (N=359)	依存症疑い (N=170)
酔っぱらっていないと思った	28.8%	29.5%
明日(明朝)以降車を使う予定があった	15.0%	19.4%
他の交通手段が無かった	22.8%	20.0%
いつも運転している場所だから大丈夫だと思った	28.1%	34.7%
目的地が近かった	33.2%	37.7%
飲酒量が少ないとと思った	36.8%	26.5% ★
事故を起こさない自信があった	35.9%	26.5% ★
今まで捕まったことがないので大丈夫だと思った	27.7%	18.7% ★
時間がたっているので大丈夫だと思った	45.1%	30.6% ★★

「酔っていないと思った」など「黒文字」の理由では、大きな開きは見られません。「飲酒量が少ないとと思った」などの「赤文字」の理由に関しては、約10%の開きが見られます。特に「時間がたっているので大丈夫だと思った」の理由に至っては約15%もの開きがあり、統計学的に有意義が認められています。

言い換えると、依存症の疑いがある人は「結構飲んだな」「事故を起すかもしれないな」「今回は捕まるかもしれないな」「まだ危ないかも」と感じてながらも運転している場合が、依存症でない人に比べると多いことになります。

結論として、『アルコール依存症が疑われる人は、自分が「まだお酒の影響が残っている」と感じ、運転が危険であることを認識しながら、飲酒運転している傾向が高く、法の厳罰化に反応しづらい。』と言えます。飲酒運転の低減には、多量飲酒・アルコール依存症への対応が必要であり、飲酒に関する正しい知識を普及する必要があります。

雁の巣病院 院長 熊谷 雅之

平成25年6月19日開催「西鉄グループ アルコールと健康に関する講習会」資料より

## AUDIT

### 〈アルコール症スクリーニングテスト〉

1 あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度で飲みますか?

0. 飲まない 1. 1ヶ月に1度以下 2. 1ヶ月に2~4度 3. 1週に2~3度 4. 1週に4度以上

点

2 飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか?

ただし、日本酒1合=2ドリンク、ビール大瓶1本=2.5ドリンク、ウイスキー水割りダブル1杯=2ドリンク、焼酎お湯割り1杯=1ドリンク、ワイングラス1杯=1.5ドリンク位、梅酒小カップ1杯=1ドリンク(1ドリンク=純アルコール9~12g)

0. 1~2ドリンク 1. 3~4ドリンク 2. 5~6ドリンク 3. 7~9ドリンク 4. 10ドリンク以上

点

3 1度に6ドリンク以上飲酒することがどのくらいの頻度でありますか?

0. ない 1. 1ヶ月に1度未満 2. 1ヶ月に1度 3. 1週に1度 4. 毎日あるいはほとんど毎日

点

4 過去1年間に、飲み始めると止められなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか?

0. ない 1. 1ヶ月に1度未満 2. 1ヶ月に1度 3. 1週に1度 4. 每日あるいはほとんど毎日

点

5 過去1年間に、普通だと行えることを飲酒していたためにできなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか?

0. ない 1. 1ヶ月に1度未満 2. 1ヶ月に1度 3. 1週に1度 4. 每日あるいはほとんど毎日

点

6 過去1年間に、深酒の後体調を整えるために、朝迎え酒をせねばならなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか?

0. ない 1. 1ヶ月に1度未満 2. 1ヶ月に1度 3. 1週に1度 4. 每日あるいはほとんど毎日

点

7 過去1年間に、飲酒後罪悪感や自責の念にかられたことが、どのくらいの頻度でありましたか?

0. ない 1. 1ヶ月に1度未満 2. 1ヶ月に1度 3. 1週に1度 4. 每日あるいはほとんど毎日

点

8 過去1年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか?

0. ない 1. 1ヶ月に1度未満 2. 1ヶ月に1度 3. 1週に1度 4. 每日あるいはほとんど毎日

点

9 あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰かがけがをしたことがありますか?

0. ない 2. あるが、過去1年にはなし 4. 過去1年にあり

点

10 肉親や親戚、友人、医師、あるいは他の健康管理にたずさわる人が、あなたの飲酒について心配したり、飲酒量を減らすように勧めたりしたことがありますか?

0. ない 2. あるが、過去1年にはなし 4. 過去1年にあり

点

研究によると、12点以上が問題飲酒、15点以上がアルコール依存症になる危険性がある点数となっています。

合計

点

# 飲酒運転をさせないために

当たり前のことですが、飲酒運転をさせないためには「飲ませないこと」「運転させないこと」が重要です。

車で来ていると知らずにお酒をすすめてしまった。など

「うっかり飲酒運転をさせてしまう」ことがないように、

お酒をすすめる場合は「運転するのかどうか」を

確認するように注意しましょう。

また、「飲んでいるかどうか」を確認し、

飲んでいる人には「運転をさせない」を徹底して行きましょう。



## scene 1

法事の席で、つい勧めてしまった一杯が…。

親戚の法事での席。遠方より車に乗って来たおじさんに、「まあ、一杯どうぞ」と、ついつい勧めてしまいました。おじさんは断りきれず1杯2杯と飲み続け、そのまま車で帰路についてしまい…。



お酒をすすめてしまった人も同罪です。

飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供した場合

酒酔い運転の場合

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

## scene 2

バーベキューの盛り上がりでうっかり注意を怠りました。

海辺でバーベキュー。うっかり買い忘れを思い出したんです。バタバタしていたので、その辺にいたメンバーに車のカギを渡して、買い出しを頼んでしまいました。もはや乾杯も終った後。時すでに遅く、酒気帯び状態でした…。



車を貸した人も罪に問われます。

飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した場合

酒酔い運転の場合

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

## scene 3

駅まで迎えに来て欲しい!娘のために…と思ったのが間違いました。

娘から電話が入ったのは、晩酌がかなり進んでいた頃でした。「雨が大降りになったから迎えに来て欲しい」と電話で言われ、娘にお酒を飲んでいる事を話しましたが「どうしても」と頼まれたので「車なら駅まで5分くらい。まあ、大丈夫だろう」。そんな気持ちで迎えに行ってしまいました。なのに、娘までもが罪に問われるなんて…。



飲酒運転した人だけでなく、同乗した人にも罰則があります。

飲酒運転の車への同乗の禁止

運転者が酒酔いもしくは酒気帯び運転であることを知りながら、車両に乗せてくれるよう要求または依頼して、その運転者が飲酒運転をする車両に同乗した者に対する罰則

酒酔い運転の場合

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒気帯び運転の場合

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

あなたのまわりにもありませんか?

## うっかり飲酒運転させてしまうこんなシーン

### ◆◆◆ 飲酒運転の周辺者3罪 ◆◆◆

飲酒運転については運転者だけではなく、道路交通法により周辺者も罰せられます。周辺者とは次の3者です。

- ◎ 運転者に酒類を提供した者……………<酒類提供罪>
- ◎ 運転者に車を提供した者……………<車両提供罪>
- ◎ 飲酒運転の車に同乗した者……………<飲酒運転同乗罪>



### 【西鉄グループ 飲酒運転に関する罰則】

西鉄グループでは、飲酒運転した人だけでなく同乗者にも厳しい処分があります。

他人の飲酒運転に  
関与した場合

業務上、業務外にかかわらず、飲酒運転(酒酔い運転や酒気帯び運転)になると知りながら酒類を勧めたり、黙認したり、その車に同乗する等、飲酒運転に関与する行為を行った時も諭旨解雇または懲戒解雇を含む厳しい処分の対象になります。

## あなたのまわりにいませんか？ こんな言葉で迫ってくるヒト。

### 友人でも部下でも強要はNG！

『オレの酒が飲めんのかー』  
…いえいえ、  
あなたのお酒以外でも  
飲めないんです。



### 思い込みは間違いのもと！

『カンパイはビールでしょ』  
…そんな決まりはありません。  
ウーロン茶やジュースだって  
かまいませんから。



### 無理強いは禁物！

『とりあえず  
1杯くらいだったら』  
…そんなこと言われたって、  
ムリなもんはムリです。



### 気づかぬうちにやってませんか？“アルハラ”ことアルコールハラスメント

そんなつもりじゃなかったかもしれません。でも、上下関係でお酒を強要するのは、  
実は人権を侵害する行為。最悪の場合は、命を落とすような事態も発生しているのです。



## 飲酒運転させないためには、 周りの人の気配りも大切です。

### 宴会やパーティーの主催者としての気配り

#### 車で行かなくていいようなひと工夫を

- 車で行かなくていいように、駅の近くなど交通アクセスの良いお店を予約しましょう。
- お酒を飲まなくていいように、ランチや朝食のミーティングを設定してみましょう。



#### 飲まなくていいようなひと工夫を

- サワーや水割りに似せたノンアルコールドリンクを準備しておきましょう。
- イッキ飲みをしたり、させたり、あおったりは止めましょう。

### 家族の気配り

#### 自宅での晩酌は家族の協力も得ましょう。

- 風呂上りには、冷たい麦茶を用意しておくのもいいでしょう。
- 晩酌時には、ご飯やおかずなどでしっかりお腹を満たしてあげましょう。
- 大量のお酒の買い置きをしないようにしましょう。
- 運転する前夜は飲酒を控えるように声かけをしましょう。



### 車で来た人が飲酒運転しないような気配り

#### 運転代行やタクシーの利用を。

- お店の人にお頼んで運転代行を呼んでもらうか、タクシーで帰宅させましょう。
- 運転代行とタクシー会社の電話番号を事前に調べておきましょう。

# 飲酒運転を見逃さないために

### 飲酒運転を見逃さないとは

「お互いに注意しあいましょう」ということです。

「毎日飲む」「気持ちよく飲んでいるとつい飲みすぎてしまう」などの習慣がある場合は、翌日の運転まで影響が残る可能性があります。

家族の協力、職場での取り組み、アルコール検知の実施などで

「翌日に影響を残さない」万一残っていても

「飲酒運転をさせてしまうことがない」ようにお互い協力し合い

「飲酒運転で不幸になる人」を出さないようにしましょう。



## 定期検診で健康チェック

### γ-GTP

γ(ガンマ)-GTPは肝臓のなかの酵素で、この数値が高い場合は肝臓に異常があることを示しています。男性は60以上、女性は30以上が要注意です。一般的に飲酒量が多いければ、γ-GTPの数値は上がります。その場合は、肝臓が弱っているので、お酒は控えたほうが良いでしょう。飲酒量の多い人には、γ-GTPの数値が肝機能のバロメーターになります。

### 定期検診は長寿の秘訣

そこで年1～2回、人間ドックに入ったり、肝臓を中心に胃腸、心臓、脾臓などの定期検診を受けましょう。お酒の飲み過ぎは、肝臓を痛めるだけでなく生活習慣病の引き金となります。お酒の適量を守り、定期的に健康管理をしながら、生活習慣病から身体をガードしたいものです。

出典：(公社)アルコール健康医学協会

西鉄グループでも飲酒運転を見逃さないために各社・各部署でさまざまな取り組みを行っています。



飲酒運転撲滅強調の日に、意識啓発用のワッペンを着用し、「3ないの誓い」を西鉄グループすべての各職場で唱和しています。また、社内ネットによるポップアップ表示でも注意を喚起しています。

#### 西鉄グループ飲酒運転「3ないの誓い」



1. 絶対に飲酒運転をしない
2. 絶対に飲酒運転をさせない
3. 絶対に飲酒運転を見逃さない



## 西鉄グループ各社の取り組み

乗務員に対して、乗務前の出勤点呼時に管理者の立ち会いのもとアルコール検知を実施しています。



非乗務員に対しても、業務上で社用車を運転する前にアルコール検知を行っています。

毎月第4金曜日には西鉄本社ビル内にて飲酒運転撲滅を呼びかけています。

西日本鉄道(株)は福岡県飲酒運転撲滅宣言企業に登録しています。



#### 住宅事業本部 住まいのギャラリー千早店

東警察署交通課から講師を招いた飲酒運転撲滅に関する講話



酒酔いゴーグルを使用した体験



飲酒を含めた体調管理表の作成



社長自ら呼びかけるメッセージなど飲酒運転撲滅啓発映像をDVDで各所に配布する他、社内ネットでも視聴できるようにしています。 (西鉄グループ各社)



本社事業所はもちろんのこと、工事現場事務所においても、月に1度、協力業者も含め全員で「3ないの誓い」を唱和しています。 (西鉄建設)



# アルコール検知に関する不祥事発生経緯と取り組み

平成18年

- 8月21日 西鉄鉄道事業本部で「替え玉」によるアルコール検知発生  
8月25日 福岡海の中道大橋飲酒運転事故  
9月22日 従業員及びその家族へ社長名での「飲酒運転撲滅の手紙」送付  
10月17日 西鉄バス佐賀(株)鳥栖支社で「替え玉」によるアルコール検知が発覚  
10月26日 CSR推進会議を開催し、不祥事の問題点と再発防止策を確認  
① グループを含む電車・バス乗務員、自家用車通勤者への携帯型  
アルコール検知器の貸与と出勤前の自主計測  
② 毎月1日を「飲酒運転撲滅強調の日」として制定  
③ 「最も優先されるのはお客様の安全である」社長からのメッセージ配布  
10月28日 謝罪広告掲載(日刊5紙朝刊)  
12月 バス・鉄道の現業従業員及び自家用通勤者(自転車含む)  
携帯型アルコール検知器を貸与



飲酒運転「3ない」の誓い  
①「絶対に飲酒運転をしない」  
②「絶対に飲酒運転をさせない」  
③「絶対に飲酒運転を見逃さない」



平成19年

- 2月～3月 グループを含めた全職場にアルコール検知を導入  
10月 「飲酒運転撲滅大会」を実施すると共に従業員家族へ  
社長名での「飲酒運転撲滅の手紙」を送付  
11月 全従業員に「西鉄グループ飲酒運転撲滅ハンドブック」を配布



▲飲酒運転撲滅大会

平成20年

- 4月 飲酒運転撲滅のための  
DVDを配布  
8月 「最も優先されるのはお客様の安全  
である」社長からのメッセージ配布  
従業員家族へ社長名での  
「飲酒運転撲滅の手紙」を送付



平成21年  
～  
平成23年

- 21年 8月 飲酒運転撲滅のためのDVDを配布  
22年 4月 新入社員研修時に飲酒運転撲滅に関する研修開始  
22年 5月 本社にて、毎週第四金曜日の業務終了時に  
飲酒運転撲滅を呼びかける館内放送を実施

4月 1日 飲酒運転撲滅条例の制定(全国初の罰則付き条例)

- 8月 グループ会社社長・管理者を対象に  
「飲酒運転撲滅とアルコール依存症について」の講演会開催  
「西鉄グループ飲酒運転撲滅ハンドブック」と  
飲酒運転撲滅DVDを刷新し配布  
福岡県「飲酒運転撲滅宣言企業」に登録



▲飲酒運転撲滅 DVD を刷新し配布



▲「飲酒運転撲滅とアルコール依存症について」  
の講演会開催

- 6月 西鉄及びグループ現場管理者・乗務員を対象に  
「飲酒運転撲滅とアルコール依存症について」の講演会開催  
7月 「最も優先されるのはお客様の安全である」社長からのメッセージ配布  
8月 飲酒運転撲滅DVDを刷新し配布

- 8月24日 西鉄観光バス(株)北九州支社でアルコール「検知すり抜け行為」発覚  
8月25日 当該社長による緊急記者会見で不祥事を発表、  
営業所長・グループ会社社長を招集しての緊急対策会議開催  
8月26日 緊急常務会で不祥事の概要説明と対策報告  
8月27日 臨時西鉄グループ安全マネジメント委員会で不祥事の概要説明と  
今後の対策説明・確認  
9月 従業員の家族へ社長名での「飲酒運転撲滅の手紙」を送付  
9月12日 飲酒運転撲滅運動を原点に立ち返って検討するための再評価委員会の設置  
10月17日 飲酒運転撲滅大会の実施  
11月 8日 臨時安全マネジメント委員会にて、  
再評価委員会より飲酒運転撲滅の活動指針の提言  
12月 5日 安全マネジメント委員会の飲酒運転撲滅の取組み内容をCSR推進会議にて決裁  
以降、スケジュールに基づき活動を進める。



▲飲酒運転撲滅大会



▲臨時安全マネジメント委員会